

5-1 放射線安全管理報告

1. 平成26年度放射線業務従事者の登録と教育訓練

産研放射線施設業務従事者に対する教育訓練が下記のとおり行われた。

- 継続者用（97名）

日時：平成26年4月1日（火） 13:30 ～ 15:30 （第1回）

平成26年4月2日（水） 13:30 ～ 15:30 （第2回）

平成26年4月8日（火） 13:30 ～ 15:30 （第3回）

会場：大阪大学コンベンションセンター3F MOホール

主催：ラジオアイソトープ総合センター

共催：医学系研究科（保健学専攻）、歯学研究科・歯学部・歯学部附属病院、薬学研究科・薬学部、工学研究科・工学部、微生物病研究所、産業科学研究所、蛋白質研究所、レーザーエネルギー学研究センター、核物理研究センター

講習項目：放射線の人体に与える影響

放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い

放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令

放射線障害予防規程

- 新規・継続・X線装置使用者・核燃料物質使用者（のべ43名）

放射線業務従事者（新規）：15名

放射線業務従事者（継続）：21名

X線使用者（放射線業務従事者以外）：6名

核燃料使用者：1名（放射線業務従事者（新規）と重複）

平成26年度放射線業務従事者教育訓練

日時：平成26年5月15日（木） 10時～17時15分

場所：産研管理棟1階講堂

訓練内容：放射線の人体に与える影響と障害防止法

放射線を安全に利用するために

放射性の安全取扱い

放射線障害予防規程

RI実験室と量子ビーム科学研究施設、酸化ウラン使用室の使用方法

施設の実際の取り扱いについて

2. 放射線施設の検査・点検及び補修等

✓ 年2回（5月と11月）に自主点検を行った。

✓ コバルト棟標識3枚劣化のため、新規に交換した。

- ✓ コバルト棟鍵カバーの設置を行った。
- ✓ ライナック棟自動表示ケース内電球の交換を行った。
- ✓ ライナック棟第2照射室重量扉の保守・整備を行った。
- ✓ 毎月空間線量測定による環境放射線点検を行った。
- ✓ 学内施設点検が行われた（12月）。